

محضر اجتماع لجنة الشراء المباشر رقم/2

2025/9/23

اجتمعت لجنة الشراء المباشر للنصف الثاني لعام ٢٠٢٥ المشكلة بالقرار رقم 1094// المؤلفة من:

م. حسان عباس - طارق الوزه - مهدي صبح - احمد علي - نوار ديبوب

مهمتها : تأمين احتياجات المصفاة من المواد والتي هي ضمن حدود الشراء المباشر وفقا لأحكام الفصل الثاني من القانون رقم (٥١) لعام ٢٠٠٤ والقرار رقم ٧٥/ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير السوق والحصول على عروض أسعار تنافسية والتأكد من عدالة الأسعار وجودة المواصفات وذلك خلال النصف الثاني لعام ٢٠٢٥ .

بتاريخ 2025/9/23 استلمت اللجنة عروض الأسعار المقدمة من العارضين من الديوان مع وجود الملاحظات التالية :

- قامت اللجنة بفرض العروض وتم الارساء بحسب الجدول أدناه .

فيما يلي جدول يبين كافة الإعلانات والعارضين الذين تم الإرساء عليهم :

م	رقم طلب الشراء	تاريخ طلب الشراء	عدد العروض	المادة	الوحدة	الكمية	السعر التقديري	الارساء
663	٢٧٣	٢٥/٣/٢٠٢٥	٤	لوحة رئيسيه للحاسب H110 تقبل ذاكر DDR4 معالج متوافق مع اللوحة الرئيسية COR13 جيل سادس او أعلى ذاكرة DDR4 حجم 8GB صندوق حاسب برجي بمسكة مزود بوحدة تغذية 500W	عدد	١	٨٠٠٠٠٠	حسان بنيات ٧٣٠٠٠٠
664	٣٠١	٧/٩	٤	علبة حبر للطابعة SAMSUNG ML1600	عدد	٦	١٥٠٠٠٠	حسين صرير ١٣٤٠٠٠
665	٣٢٥	٧/٢١	٣	ترنس بلجكتور ليد شريحة بلجكتور ليد 50W	عدد	٥	١٠٠٠٠٠	سلمان حسن ٩٢٠٠٠٠ ٩٢٠٠٠
666	٢٥٦	٦/١٩	٣	بيض دجاج/ الطبق ٣٠ بيضة/ ظرف مادة سامة لانيث وزن الظرف ١٠٠ غ	طبق عدد	٤٠ ٨	٥٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠	محمد مرشد ٥٤٠٠٠ محمد مرشد ٦٨٠٠٠
667	٣٣٦	٧/٢٨	٤	مسحوق غسيل عالي الرغوة وذلك وفق المواصفات المعتمدة في شركة مصفاة بانياس	كغ	١٠٠	٢٥٠٠٠	سائر ورده ١٩٠٠٠
668	٢٩٩	٧/٩	٤	قاذف ماء و فوم نموذج B مزود بأكرة ستورز و صمام /مصنوع من معدن لا يصدأ/و يطول لا يقل عن واحد متر صناعة شركة اوروبية أو أمريكية أ يابانية	عدد	٢	٢٧٥٠٠٠٠	حسان بنيات ٢٠٩٩٠٠٠
669	٣١٤	٧/١٦	٣	قشاطر مخروطية قياس ١٧*٢١٢٠مم	عدد	١٢	٨٠٠٠٠	حسام سويقات ٧٥٠٠٠
670	٣٣٤	٧/٢٧	٤	ثلاجة تبريد عادي نوع هاي لايف- ثمانية دروج - المحرك عادي ليس انفيرتر بطارية ١٢ فولت - ٥٥ أمبير - جافة صناعة حديثة نوعية جيدة	عدد	١	٦٠٠٠٠٠٠	ثائر ورده ٥٨٠٠٠٠٠
671	٣٠٧	٧/١٥	٥	حساس تسارع اهتزاز وفق المواصفات التالية الموديل 050/1/ASA-062 يأتي بكبل مدمج خمسة أمتار ضمن أنبوب ستانليس ستيل الجهاز من شركة BRUEL KJAER VIBRO 24 VDC	عدد	١٠	٦٥٠٠٠٠	٥٩٦٨٠٠
672	٢٤٢	٦/١١	٠	لا توجد عروض	عدد	٣		
673	١٤٥	٥/٨	٠	لا توجد عروض	عدد	٢ ٢ ١٢		

		عدد	١٢	بطارية ليثيوم فوسفات الحديد قاعدة تثبيت بطارية مزدوج خاص ببطارية 18650				
		عدد	١٢	قاعدة تثبيت بطارية مزدوج خاص ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد				
عرضين فقط		عدد	٢٥ ٥٠ ٥٠ ٢٥ ٢٥	فرشاة تنظيف قياس ٢٠*١٠٠ فرشاة لحولجة ٥٠٠ مل/وسط/ فرشاة لحولجة ٢٥٠ مل/صغيرة/ طابة ماصة طابة ماصة قياس وسط	٢	٥/٢١	١/١٨٥	674
سلمان حسن ١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	كغ	٢٠	خروق قطنية للتنظيف قياس ٢٥*٢٥ سم	٣	٥/٢١	١٨٥	675
عرضين		عدد	٣	افومتر ديجتال محمول /مقياس/ له مجالات قياس متعددة الفولت المتناوب حتى ٧٥٠ فولت-الفولت المستمر -الأوم -الديود	٢	٥/٢٨	٢٠٦	676
عرضين		عدد	٢	أسطوانة مصنوعة من الأكربليك/بلكسي/قطر الأسطوانة ٣٤-٣٥ ارتفاع الأسطوانة ٣١ سم	٢	٦/٥	٢٣٠	677
عرض واحد فقط		زوج	٥٠٠	كفوف سيليكون- النوعية ممتازة القياس الوسط ٢٥٠ زوج القياس الكبير ٢٥٠ زوج	١	٧/٢٨	١/٣٣٦	678
عرض أسعار مرتفعة		عدد	٥ ١	افومتر رقمي ياباني POWER SUPPLY- 60V-10A	٤	٦/٢٣	٢/٢٥٨	679
حسان بنيات ٨٢٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠	عدد	١ ٦	طقم مفاتيح طقطاق من ٤-٣٢ شنتنة قماشية خاصة بالعدة	٣	٦/٢٣	١/٢٥٨	680
لا توجد عروض		عدد	١	ضماغط تكييف موديل ZR125KF-TFD- 522-380V-R22	٠	٧/٣	٢٨٧	681
مجمد مرشد ١٣٢٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠	عدد	٧	هارد صلب خارجي السعة و النوع 1 TB EXTERNAL SSD SPEED USB 3.2TUBE صناعة شركة عالمية	٣	٧/٩	٣٠٢	682
عرضين		عدد	٣٠	بكرة شريط احكام لاصق طول ١٠ متر- عرض ٥ سم	٢	٥/٢٧	١/١٩٨	683
حسان بنيات ٣٤٠٠ حسين صرير ٥٤٠٠ حسين صرير ٦٩٠٠ حسين صرير ١١٣٠٠ حسين صرير ١٤٩٠٠ حسان بنيات ٤٤٠٠٠	٤٥٠٠ ٧٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠	عدد	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠	راس كبل نحاسي 25mm2 M8 راس كبل نحاسي 35mm2 M8 راس كبل نحاسي 50mm2 M10 راس كبل نحاسي 70mm2 M10 راس كبل نحاسي 95mm2 M12 راس كبل نحاسي 240mm2 M16	٤	٦/٢٤	٢٦٣	684
عرضين		عدد	٣	صمام سولينويد بالمواصفات التالية MODEL:08200 22 992 08200 22 521 OPARETING PRESSURE:1-10 BAR PLUG DIAMETER :9MM AIR	٢	٧/٣	٢٩٠	685
حسام سويقات ٤٢٨٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	عدد	٢	سولينويد ثنائي الوشيعية و ثنائي الاتجاه بالمواصفات التالية الجهد الكهربائي للوشيعتين 7W-24VDC موديل الصمام 2636200 1-10 BAR G 1/4 INCH NORGREN صناعة شركة	٣	٩/٢	٤٢٩	686
زكريا شحادة ٢٣٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	عدد	١	مكبس هوائي وفق المواصفات التالية MODEL :CP96SDB63-320 BORE SIZE :63MM STROKE :320MM M P 1MPA SMC: COPANY	٦	٨/٦	٣٥٨	687
٩٢٠٠ ١٠٢٠٠ ١٠٢٠٠	٢٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ١٥٠٠٠	عدد	٣٠ ٣٠ ٢٥	وصلة مرنة ٤٠ سم وصلة مرنة ٥٠ سم وصلة مرنة ٨/٣*٢/١	٣	٨/٢٤	٤٠٨	688

٢٨٠٠٠ ١٤٠٠٠ أسعار مرتفعة ٨٧٠٠	٣٥٠٠٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠	٣٠ ١٠ ١٠	عدد عدد عدد م ط	رأصور تواليت مجلئ ستانلس بجورة صندوق افرنجي بوارى PPR 25MM				
سلمان حسن ٤٤٠٠٠	٥٠٠٠٠	٧٢	عدد	حبات ختم لبانسات الترصبص ا لموجودة فى قسم الشحن لعام ٢٠٢٦	٣	٩/٢	٤٣١	689
حسان بنىات ٦٤٠٠ ٢٠٨٠٠ ٢٠٨٠٠ ٢٠٨٠٠ ٢٠٨٠٠ ٢٠٨٠٠	٨٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠	٤٥٠ ٧٠ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧	م ط كغ كغ كغ كغ كغ	منخل اسود عرض ١٢٠ سم جوان بلور ١/٤ جوان بلور ٢/٨ جوان بلور ١/٨ جوان بلور ١/٧ جوان بلور ١/٦				690
محمد مرشد ٣٢٠٠٠ ٣٦٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٢٨٠٠٠ ٥٤٠٠٠	٤٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠	٢٥ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠	عدد عدد عدد عدد عدد عدد	درباز كبرى درباز نحاسى مخفى لاصق ورقى عرض ١,٥ سم لاصق ورقى عرض ٢ سم قفل جوزه ٢,٥ انش قفل جوزه ٣ انش	٣	٩/٧	٤٤٣	691
سلمان حسن ٥٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠ ٣٨٠٠٠ ٥٢٠٠٠ ٦٣٠٠٠ ٧٥٠٠٠	٨٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠ ٦٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠	١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد	كاوى لحام بوارى PPR كهرباء ٢٢٠ فولت لقمة لحام ٢٠ مم لقمة لحام ٢٥ مم لقمة لحام ٣٢ مم لقمة لحام ٤٠ مم لقمة لحام ٥٠ مم لقمة لحام ٦٢ مم	٣	٩/٧	٤٣٦	692
امىن متوالى ٩٠٠٠٠٠٠	٩٨٠٠٠٠٠	١	عدد	شفاط ماء بالموصفات التالىة مصنوع من معدن لا يصدا المدخل مزود باكر ستور نوع C المخرج مزود باكر ستورز نوع B ىتحمل ضغط اختبار لا ىقل عن ١٦ بار	٥	٩/٧	٤٣٧	693
حسان بنىات ٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	١٦٥	عدد	كراسى بلاستىك نوعى جىدة بمسندىن جانىبىىن و مسند خلفى و ارجل معدنىة	٣	٨/١٩	٤٠٥	694
سلمان حسن ١٨٤٠٠ محمد مرشد ١٦٥٠٠ سلمان حسن ١٦٤٠٠ أسعار مرتفعة	٣٠٠٠٠ ١٧٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠	٤٠ ٤٠ ٤٠ ٢٠	عدد عدد عدد عدد	مكنسة خشنه مع عصا مجروود معدنى مساحة كاوتشوك مع عصا سطل معدنى	٤	٩/٢	٤٣٣	695
لا توجد عروض		١٠	عدد	رفش صىنىى قىياس ٢٩ مع عصا زان	٠	٩/٢	١/٤٣٣	696
فرىد معنا ٥٤٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠	١٥	لتر	اىزو اوكتان عالى النقاوة تركىز ٩٩% حد اذنى العبوات سعة لتر او لترىن ونصف	٧	٩/٧	٤٤٢	697
محمد مرشد ٢٩٩٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠	١٠	عدد	حزام خصر بالمواصفات التالىة مزود بحبل مع خطاف بطول لا ىقل عن ٧٥ سم ىتحمل وزن لا ىقل عن ٨٥ كغ قناع وجهى ىركب عىله فلتر بالمواصفات التالىة قابل لتركىب الفلاتر بأنواعها مصنوع من المطاط الطبى	٧	٩/٧	٤٤٠	698

				ذو اطار محكم صناعة غربية - يابانية				
699	٣٨٧	٨/١٨	٤	مكيف هواء استطاعة ٢ طن تبريد - قطعتين ٢٢٠ فولت-مع جهاز لا سلكي مكيف هواء ١ طن - ٢٢٠ فولت قطعتين	عدد عدد	١ ١	٦٨٠٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠٠	سائر وردة ٤٦٠٠٠٠٠٠ /سائر وردة ٣١٩٠٠٠٠٠
700	٣٥٧	٨/٦	٠	مروحة عمودية وفق المواصفات التالية جهد التشغيل 50 HZ – 220 V AC قطر المروحة " 18 3 سرعات دوران / مزودة بآلية توزيع الهواء	عدد	3		لا توجد عروض
701	٣٨٢	٨/١٣	٠	ساعة زبيقة	عدد	١٠		لا توجد عروض
702	٢٨٨	٧/٣	٠	بانسات ترصيص صهاريج القبول	عدد	٨		لا توجد عروض
703	٣٠٤	٧/١٣	٠	عربة جر يدوية بدولاب قابل للنفخ	عدد	١		لا توجد عروض
704	393	8/18	٠	قرص قص معادن كربون ستيل وفق الابعاد التالية mm (3-3.2)*22.5*230 صناعة شركة KEDAS	عدد	300		لا توجد عروض
705	397	8/18	٠	نترات الفضة (0.1 N) /امبولة / صنع شركة MERCK	امبولة	20		لا توجد عروض
706	٣٦٢	٨/٦	١	1- رأس تشحيم نوع مستقيم قياس 6 مم 2- رأس تشحيم نوع زاوية قائمة 6 مم 3- رأس تشحيم نوع مستقيم قياس 8 مم 4- رأس تشحيم نوع زاوية قائمة 8 مم 5- رأس تشحيم نوع مستقيم قياس 10 مم 6- رأس تشحيم نوع زاوية قائمة 10 مم	عدد عدد عدد عدد عدد عدد	50 50 50 50 50 50		عرض وحيد
707	٣/٣٨١	٨/١٣	٠	مضخة تفريغ فاكيوم ٣/٤ حصان	عدد	١		لا توجد عروض
708	٤٠١	٨/١٨	٠	اطار خارجي ٢٠/١٢٠٠ شريط سلسلة ١٨-طوق-صناعة ٢٠٢٥	عدد	٥		لا توجد عروض
709	٣٥٩	٨/٦	٠	حجلة تجربة كليجدال وفق الساندر العالمي UOP-384	عدد	٤		لا توجد عروض
710	425	28/8	٠	شفاط توربو استطاعة ١/ حصان - ٢٢٠٠ فولت- مع بوري المنيوم بطول ٧متر وقطر يتناسب مع قطر الدخول للشفاط على الا يقل قطره عن ٤ انش	عدد	١		لا توجد عروض
711	49	5/3	٠	توربينات خاصة بجهاز وظائف الرنة الموجود بدائرة الطبابة	عدد	١٠٠		لا توجد عروض
712	320	7/21	٠	اسمنت اسود عادي ضمن أكياس سعة الكيس الواحد ٥٠/كغ	طن	5		لا توجد عروض
713	411	8/24	٠	مجموعة كونتاكتور عكس حركة وفق المواصفات التالية : Article Number : 3RA 1315 -8X B30-1BB4 Product description Reversing contactor assembly AC -3,3 kw /400 v Polosize 500/ screw terminal Coil voltage : 24 V dc Electrical and mechanical inter lock The manufacturer :Siemens/germany	عدد	2		لا توجد عروض

714	424	8/26	.	شفاط هواء صناعي توربيني وفق المواصفات : جسم الشفاط مصنوع من الكروم بسمكة لا تقل عن 3 مم محرك كهربائي استطاعة 2 حصان ملف نحاسي أحادي الطور سرعة الدوران لا تقل عن 1000 دورة / د توربين مقاوم للمواد الكبريتية تدفق الهواء 3000 m ³ / ساعة على الأقل	عدد	1	لا توجد عروض
-----	-----	------	---	---	-----	---	--------------

بعد فض العروض وجدت الملاحظات التالية:

١- طلب الشراء رقم ٢٥٦ تساوى كل من العارضين محمد غسان مرشد و سلمان حسن بالسعر للبند الأول تم مخاطبتهم لتقديم عرض سعر جديد

٢- طلب الشراء رقم ٤٣٣ تساوى كلا من العارضين محمد غسان مرشد و سلمان حسن بالسعر للبند الثاني تم مخاطبتهم لتقديم عرض سعر جديد

٣- طلب الشراء رقم ٣٨٧ تساوى كلا من العارضين سلمان حسن وسانر ورده بالسعر للبند الثاني تم مخاطبتهم لتقديم عرض سعر جديد

وبعد تقديم العروض الجديدة تم تنظيم هذا المحضر.

ترفع اللجنة محضرها إلى السيد المدير العام مع رجاء الاطلاع والموافقة على اعتماد الإرساءات السابقة والإحالة إلى مديرية المشتريات لإجراء ما يلزم .

رئيس اللجنة
م. حسان عباس

عضو
نوار ديبوب


عضو
طارق الوزه

عضو
مهدي صبح

عضو
احمد علي







م. حسان عباس
٢٠١٤/٨/٢٥

٢٠١٤/٨/٢٥

