

2025/12/23

اجتمعت لجنة الشراء المباشر للنصف الثاني لعام ٢٠٢٥ المشكلة بالقرار رقم 1094//المؤلفة من:

م. حسان عباس – طارق الوزه – مهدي صبح – احمد علي – نوار ديبوب

مهمتها : تأمين احتياجات المصفاة من المواد والتي هي ضمن حدود الشراء المباشر وفقا لأحكام الفصل الثاني من القانون رقم (٥١) لعام ٢٠٠٤ والقرار رقم ٧٥/ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسبر السوق والحصول على عروض أسعار تنافسية والتأكد من عدالة الأسعار وجودة المواصفات وذلك خلال النصف الثاني لعام ٢٠٢٥ .

بتاريخ 2025/12/23 استلمت اللجنة عروض الأسعار المقدمة من العارضين من الديوان .

قامت اللجنة بفض العروض وتم الارساء بحسب الجدول أدناه .

فيما يلي جدول يبين كافة الإعلانات والعارضين الذين تم الإرساء عليهم :

م	رقم طلب الشراء	تاريخ طلب الشراء	عدد العروض	المادة	الوحدة	الكمية	السعر التقديري	الارساء
١٠٧٢	١/٦٢٩	١١/٢٤	٠	أنابيب نيكل كروم مسحوبة /A310/ قياس ٣,٥*٣٣ مم والطول لا يقل عن ٢ متر	م/ط	٢٠		لا توجد عروض
١٠٧٣	٢٤٢	٦/١١	٠	حساس تسارع (اهتزاز) Sensor of acceleration الموديل: ASA-062/050/1 يأتي كبل مدمج ٥/١متر ضمن أنبوب ستانلس ستيل الجهاز من شركة Bruel & kjaer vibro التغذية : 24 vdc	عدد	٣		لا توجد عروض
١٠٧٤	٤٣٤	١/١٦	٠	حساس اهتزاز وفق المواصفات التالية: Acceleration sensor Type:ASA-062 vibro IP66/IP67 VOLTAGE SUPPLY 24VDC	عدد	١		لا توجد عروض
١٠٧٥	٥٧٥	١١/٣	٣	رولمان 7324 BG (قص نحاسي)	عدد	٢		عروض اسعار مرتفعة
١٠٧٦	٦٤٩	١٢/٣		١- زوج موصل ألياف ضوئية متطابق ومتعاكس بالأطوال الموجبة BIDI SFM (BI-Diregional Small signal from factor plug able transcierer – signslsle mode) -simplex LC interface comector -Distanc Up to 20 km ٢- وصلة ليف ضوئي أحادي النمط طول ١ متر SC-LC Simplex patch cord cable-signaie mode 1 meter ٣- وصلة ليف ضوئي /LC-LC/ أحادي النمط 1m LC-LC simplex patch cord cable – signal mode 1m	عدد	٢	١١٠٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠ ٣٧٥٠٠٠	محمد خبازة ٢٣٠٠٠٠٠ حسان بنيات ١٦٠٠٠٠٠ حسان بنيات ١٦٠٠٠٠٠
١٠٧٧	٦٢٩	١١/٢٤	١٠	قضبان حديد تراسمسيون قطر ١٨ مم بحيث لا يقل الطول عن ٢ م	كغ	١٠٠	٤٠٠٠٠	علي ريا ٢٣٥٠٠
١٠٧٨	٦٠٣	١١/١١	٣	حاسب محمول وفق المواصفات التالية: المعالج : core I 7 G13 الذاكرة العشوائية: 16GB التخزين : 512 GB على الأقل SSD الشاشة لا تقل عن 15 IN FHD (1920*1080) كرت الشاشة منفصل لا يقل عن 6GB نظام التشغيل : WINDOWS 11 PRO: المنافذ : USB TYPE –C: عدد ١ USB 3.2 GEN 1 TYPE –C عدد ١ RJ – 45 ETHERNNET الاتصال لا سلكي 6 WI – FI بطاريات ليثيوم ٤ خلايا بسعة ٦٠ وات /ساعة على الأقل	عدد	١		عروض اسعار مرتفعة

١٥٩٥٥ سلمان حسن	١٦٠٠٠	٤٠٠	كغ	١- قضبان لحام 6013 قطر ٢,٥ مم حسب الستاندر الأمريكي AWS A5.1 ماركة MT12 ٢ - بلورة لحام سوداء كبيرة قياس 90mm*110مرة 9 ٣ - بلورة لحام سوداء كبيرة قياس ١١٠*٩٠mmمرة 11	١٣			١٠٧٩
محمد المصري ٢٠٠٠	٨٩٠٠	٢٠٠	عدد		١٣	١١/٢٤	٦٢٨	
محمد المصري ٢٠٠٠	٨٩٠٠	٢٠٠	عدد		١٠			
عروض اسعار مرتفعة		٢	عدد	رولمان ٢٢١٢ - قصص معدني - صناعة اوروبية	٦	٩/١٤	٤٥٦	١٠٨٠
علي ريا ١٤٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٨	عدد	رولمان 6210	١٠	١٢/٢٤	٦٢٥	١٠٨١
عروض اسعار مرتفعة		١	عدد	* براد وفق المواصفات: - نوعية جيدة يعمل على الهواء (هاي لايف أو ما يعادلها) - بابين (باب فريزر وباب براد) قياس ٢١ قدم * مروحة سقوية	٣	٩/٧	٤٣٩	١٠٨٢
علي ريا ٣١٩٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	٢	عدد	١- رولمان NU 2228 قصص معدني	١٢	١٢/٢٦	٦٣٨	١٠٨٣
علي ريا ١٧٩٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠	١	عدد	٢- رولمان 6228 قصص معدني				
محمد المصري ٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠	عدد	١ - عزقة قياس M8	٩	١١/٢٦	٦٣٩	١٠٨٤
سلمان حسن ٣٠٠	١٠٠٠	٤٠٠	عدد	٢ - رنديلة قياس M8				
عروض اسعار مرتفعة		١٠ ٥ ٣ ١	عدد عدد عدد عدد	١- ماوس للحاسب بدقة ١٦٠٠ نقطة بالبوصة ٢- كرت شاشة خارجي UCB3.0 ٣- رول حرارة للطابعة سامسونك ١٦٦٠ ٤- مسطرة فواصل ورقية في وحدة الحرارة لآلة تصوير تاسك الفا ١٨٠	٣	١١/٥	٥٨٨	١٠٨٥
لا توجد عروض		١٠٠	م. ط	سلك شعري نحاسي حراري مقطع ٣ مم	٠	٩/٣٠	٤٩٠	١٠٨٦
محمد مرشد ٧٩٢٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٥	لتر	محلول نثرو البنزن عبوات مخبرية نظامية - سعة العبوة ٥٠٠ مل على الأكثر	٨	١١/٣٠	٦٤٥	١٠٨٧
لا توجد عروض		٢	عدد	مكيف هواء جداري استطاعة ٢ طن تبريد قطعتين بارد سخان بصمام دائرة عكسية و جهاز تحكم /٢٢٠/ فولت مع اكسسوارات التركيب	٠	١٠/١٦	٥٣٩	١٠٨٨
عروض اسعار مرتفعة	١٢٥٠٠٠	١٠	عدد	١ - لاصق ايبوكسي عبوة كبيرة	٣			١٠٨٩
أحمد فيصل محمد ١٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٠	عدد	٢ - لاصق أو هو سريع	٤	١٠/١٢	١/٥٢٤	
أحمد فيصل محمد ١٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٠	عدد	٣ - لاصق أو هو بطيء	٣			
سعر مرتفع		٢	عدد	١ - طقم مفاتيح مسدسة بالانش (رأس كرة) ٣٦/١ - ٨/٣	٣	١٠/١٢	٢/٥٢٤	١٠٩٠
أحمد فيصل محمد ١٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١	عدد	٢ - طقم طقاطق بالانش	٣			
عروض اسعار مرتفعة		٥	عدد	ذاكر 8GB - DDR4	٣	١١/١٣	٦١٠	١٠٩١
لا توجد عروض		٠,٢	كغ	فليكس سائل مساعد لعملية اللحام بالقصدير	٠	٩/٣٠	٣/٤٩٠	١٠٩٢
حسان بنيات ٧٠٠	٧٠٠	٥٠٠	عدد	١ - ورق تقرير يومي للوحدة ١٠٨				١٠٩٣
حسان بنيات ٧٠٠	٧٠٠	٥٠٠	عدد	٢ - ورق تقرير مضخات للوحدة ١٠٨				
حسان بنيات ٧٣٥	٧٥٠	٥٠٠	عدد	٣ - ورق تقرير ضواغط للوحدة ١٢٠	٦	١١/٣٠	٦٤٦	
حسان بنيات ٧٣٥	٧٥٠	٥٠٠	عدد	٤ - ورق تقرير مضخات للوحدة ١٢٠				
سلمان حسن ٢٣٢٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠	عدد	١- لاصق ايبوكسي نوعية ممتازة	٨	١٠/٢١	١/٥٤٩	١٠٩٤
سلمان حسن ٢٣٠٠	٢٥٠٠	٣٠	عدد	٢- لاصق التيكو نوعية جيدة				
محمد مرشد ٣٧٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٢٥	عدد	قاذف معدني سعة ١٢٥/كغ يتحمل ضغط تجريبي لا يقل عن ٢٥ بار ينتهي ببوق طويل لقذف البودرة و الغاز	٣	١٠/٢٢	٥٥١	١٠٩٥

				طول البوق لا يقل عن ٣٠ سم المدخل قياس ١,٢٥ انش ومشتفر					
٧٨٤٠٠٠٠ محمد مرشد	١١٠٠٠٠٠	٢	كغ	مادة ميتايبسولفيت البوتاسيوم/K2S2O5 على هيئة عبوتين كل عبوة وزن ١/كغ	٨	١٠/٩	٥١٤	١٠٩٦	
١٧٠٠٠٠٠٠ محمد مرشد	١٧٠٠٠٠٠	١	عدد	١ - محرك مع مروحة القطعة الداخلية - لمكيف نوع جاكوار استطاعة ٢/طن تبريد	٣	١٠/١٢	٥١٢	١٠٩٧	
٢٧٥٠٠٠٠ محمد مرشد	٢٨٠٠٠٠٠	١	عدد	٢ - مضجع كامل لمروحة القطعة الداخلية					
٣٠٠٠٠٠٠٠ أحمد فيصل محمد	١٠٠٠٠٠٠٠	١	عدد	طابعة وفق المواصفات الفنية التالية: - طابعة ملونة نافثة للحبر تعتمد Pagewide نوع الحبر سائل خراطيش منفصلة اربع ألوان سرعة الطباعة للأسود و الملون حتى /٤٠/ صفحة بالدقيقة دقة الطباعة لا تقل عن ١٢٠٠*١٢٠٠ لجميع الالوان اتصال سلكي + اتصال لا سلكي قياس الورق حتى Legal التغذية الكهربائية ٢٢٠ فولت مرفق معها أربع عبوات كل لون عبوة سعة واحد لتر	٣	١١/٢٧	٦٤٣	١٠٩٨	
٢١٧٥٠٠٠ أحمد بحبوح سعر مرتفع		٥	عدد	- ذواكر حاسب DDR3/4GB - فارة حاسب	٦	١١/٢٤	٦٢٧	١٠٩٩	
٧٠٠٠٠٠٠٠ أحمد فيصل محمد	٨٥٠٠٠٠٠	٨	عدد	بانسات ترصيص صهاريج الفيول والقطار - اسبانية	٣	٧/٣	٢٨٨	١١٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠ محمد المصري	١١٥٠٠٠٠	٤	عدد	مسطرة تغذية كهربائية خمسة مأخذ مع مؤشر ضوئي	٦	١١/١٧	٦١٧	١١٠١	
لا توجد عروض		٢٠	عدد	- لمبة غاز زئبق ضغط عالي 125W سوكة E27 تعمل عن طريق محول تسلسلي نوعية جيدة وصناعة شركة معروفة - لمبة نيون ليد قصيرة جهد التشغيل ٢٢٠ فولت الاستطاعة 12-18 W نوعية جيدة - لمبة ليد سوكة برم E27 جهد التشغيل 220 فولت الاستطاعة جيدة - بلجكتور ليد ضوئي الاستطاعة ٢٠٠ وات جهد التشغيل 85-265VAC/50HZ شدة الاضاءة للجهاز 80LM1 او اكثر - لون الاضاءة ابيض ثلجي 6500K الكشف عبارة عن COB عيون وكل عين COB استطاعتها 50W-درجة الحماية IP=65 له حامل للتثبيت وقابل للتوجيه زجاج الكشف نوع حراري وصلب وقابل للصيانة	٦٠	عدد			
		٢٠	عدد						
		٢	عدد						
					١١/١٧	٦١٧	١١٠٢		

بعد أن فض كافة العروض وجدت الملاحظات التالية:

١- يعاد اعلان طلبات الشراء ذات الارقام (٣*٥٥٧*٦٠٣*٤٥٦*٤٣٩*٥٨٨*١/٥٢٤*٢/٥٢٤*٢٢٧*٦١٠ البند الاول* البند الثاني- ٦١٠)

لسبب ارتفاع الأسعار.

٢- يعاد اعلان طلبات الشراء ذات الارقام (٦٢٩/١*٢٤٢*٤٣٤*٤٩٠*٥٣٩*٤٩٠*٣/٦١٧) لسبب عدم وجود عروض أسعار.

ترفع اللجنة محضرها إلى السيد المدير العام مع رجاء الاطلاع والموافقة على اعتماد الإرساءات السابقة والإحالة إلى مديرية المشتريات لإجراء ما يلزم .

بانياس ٢٠٢٥/١٢/٢٤

رئيس اللجنة
م. حسان عباس

عضو
نوار ديوب

عضو
طارق الوزنة

عضو
مهدي صبح

عضو
احمد علي

بانياس ٢٠٢٥/١٢/٢٤

٢٠٢٥/١٢/٢٤