

محضر اجتماع لجنة الشراء المباشر رقم ٣ /

تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧

اجتمعت لجنة الشراء المباشر للنصف الأول لعام ٢٠٢٦ / المشكلة بالقرار رقم ١٤٣ / المؤلفة من:

م. رامي حسن - م. ليالي سليمان - حياة رضوان - وسام إبراهيم - مجد يوسف.

مهمتها: تأمين احتياجات المصفاة من المواد والتي هي ضمن حدود الشراء المباشر وفقا لأحكام الفصل الثاني من القانون رقم ٥١/ لعام ٢٠٠٤ بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير السوق والحصول على عروض أسعار تنافسية والتأكد من عدالة الأسعار وجودة المواصفات وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠.

بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧ استلمت اللجنة عروض الأسعار المقدمة من العارضين من الديوان.

قامت اللجنة بفض العروض وتم الإرساء بحسب الجدول أدناه.



فيما يلي جدول يبين كافة الإعلانات والعارضين الذين تم الإرساء عليهم:

م	رقم طلب الشراء	تاريخ طلب الشراء	عدد العروض	المادة	الوحدة	الكمية	السعر التقديري	الإرساء
٥٧	٧٣٢	٢٠٢٥/١٢/٢٩	٣	وصلة بوري مزيبق ١ ١/٤ انش	عدد	٥٦	٧٠٠٠ ليرة سورية قديمة	٦٩٥٠ أحمد فيصل محمد
٥٨	٧١١	٢٠٢٥/١٢/٢٢	٢	سخان حراري مخبري حرف U مع سن شرر وعزق تثبيت وفق المواصفات التالية: • طول السخان بدون سن الشرر بين ٢٥-٢٧ سم • أقل طول لمنطقة سن الشرر ٣ سم وبقطر ١ سم تقريبا • المسافة بين مركز القطبين ٦ سم تقريبا • استطاعة السخان ١٥٠٠-١٥٠٠ واط	عدد	٢		عرضين فقط
٥٩	١/٧١٩	٢٠٢٥/١٢/٢٢	١	بكرة تفلون نوعية جيدة	عدد	١٠		عرض واحد فقط
٦٠	٦٥٤	٢٠٢٥/١٢/٩	٢ ١ ١ ١ ١ ١	ماوس للحاسب بدقة ١٦٠٠ نقطة في البوصة DPI كرت شبكة usb خارجي Usb 3.0 to ethernet adapter درم للطابعة pantum p3300 رول حرارة للطابعة الليزرية سامسونك ML1660 مسطرة فواصل ورقية في وحدة الحرارة لآلة تصوير تاسك الفا ١٨٠ عبوة كونتاكت منظم ٩٠ ساعة ٤٥٠	عدد عدد عدد عدد عدد عدد	١٠ ٥ ١ ١ ١ ١٠	عرضين فقط عرض واحد فقط عرض واحد فقط عرض واحد فقط عرض واحد فقط عرض واحد فقط	
٦١	٦١٧	٢٠٢٥/١١/١٧	٢	لمبة غاز الزنبق ضغط عالي ١٢٥ واط سوكة E27 تعمل عن طريق محلول تسلسلي نوعية جيدة صناعة شركة معروفة	عدد	٢٠		عرضين فقط



عرضين فقط		٦٠	عدد	لمبة نيون ليد قصيرة جهد التشغيل 220VAC الاستطاعة ١٢-١٨ واط نوعية جيدة	٢			
عرضين فقط		٢٠		لمبة ليد سوكة برم E27 جهد التشغيل 220VAC الاستطاعة ٣٠ واط نوعية جيدة	٢			
عرضين فقط		٢٠	عدد	باتاسة معزولة ٨"-٢٠٠ مم توتر العزل ١٠٠٠ فولت	٢			
عرضين فقط		١٠	عدد	باتاسة بوز رفيع معزولة ٨"-٢٠٠ مم توتر العزل ١٠٠٠ فولت	٢			
عروض أسعار مرتفعة عرضين فقط		١٠	عدد	باتاسة بوز رفيع معكوف	٣			
عرضين فقط		٢٠	عدد	قطاعة معزولة صناعية ٧"-١٨٠ مم	٢			
عرضين فقط		٢٥	عدد	مفك فاحص ٥٠٠-١٠٠٠ فولت	٢			
عرضين فقط		٢٥	عدد	قياس ٤*١٩٠ مم مفك فاحص ٥٠٠-١٠٠٠ فولت	٢			
٤٢٠٠٠ رامى رياض خضرة	٤٢٠٠٠	٣	عدد	قياس ٣*١٤٠ مم طقم مفتاح سدس صناعي ١٠ مم ١,٥ ذراع طويلة	٣	٢٠٢٥/١٢/٩	٦٦٧	٦٢
عرضين فقط		٤	عدد	باتاسة سكران خارجي ٩" ٢٢ سم	٢			
عرضين فقط		٤	عدد	باتاسة سكران خارجي ٧" ١٧,٥ سم	٢			
عرضين فقط		٣	عدد	باتاسة سكران داخلي ٩" ٢٢ سم	٢			
عرضين فقط		٣	عدد	باتاسة سكران داخلي ٧" ١٧,٥ سم	٢			
عرضين فقط		٣	عدد	باتاسة سكران خارجي ٩" معكوفة ٢٢ سم	٢			
عرضين فقط		٣	عدد	باتاسة سكران داخلي ٧" معكوفة ١٧,٥ سم	٢			
عرضين فقط		٢	عدد	مشحمة يدوية السعة 600cc ضغط التشغيل 3600psi ضغط الانفجار 6000psi مصنوعة من أنبوب فولاذي ١,٢ مم والهيكل من الألمنيوم مع كامل ملحقاتها خرطوم + رأس تشحيم وغيره	٢			
عرضين فقط		١	عدد	ضاغط براد استطاعة ٥/١ حصان	٢			
عرضين فقط		١	عدد	ضاغط براد استطاعة ٣/١ حصان	٢	٢٠٢٥/١٢/٢٢	٧١٦	٦٣
عرضين فقط		٢	عدد	فلتر براد ٢٠ قدم	٢			
عرض واحد فقط		١٠	عدد	جهاز إنارة مضاد للانفجار • نوع الجهاز فلوريسانت مزدوج ١٨*٢ واط • جهد التغذية 110-240V50/60HZ • درجة الحماية من الغازات القابلة للاشتعال II 26 EX NA EB IIC T4 GC • درجة الحماية من الغبار القابل للاشتعال II 2D EX TB IIIc T80 C DB درجة الحماية الميكانيكية IP66	١	٢٠٢٥/١٢/١٦	٦٩٢	٦٤
عرض واحد فقط		١	عدد	جراب للطرف الصناعي سيليكون قفل قياس ٢٤	١	٢٠٢٥/١٢/٢٩	٧٣٣	٦٥





٦٦	٧٢٣	٢٠٢٥/١٢/٢٨	٦	سخانة كهربائية ذات صفيحة معدنية قياس الصفيحة (صفيحة التسخين ٣٠*٣٠ سم على الأقل مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ٣٠٠٠ واط على الأقل حرارة التسخين حتى 250C على الأقل	عدد	١	٢٧٥٠٠٠٠ ليرة سورية قديمة	١٤٥٠٠٠٠ ليرة سورية قديمة حاتم نايف حنا
٦٧	٦٦٥	٢٠٢٥/١٢/٩	٢	قرص صلب SSD 512 GB وحدة تغذية ESP 650 W	عدد	١		عرضين فقط
٦٨	١/٦٥٤	٢٠٢٥/١٢/٩	٢	شاشة حاسب LED قياس ٢٢ بوصة بمنفذ VGA + منفذ HDMI مع كبل طول ١,٥ م VGA + كبل HDMI طول ١,٥	عدد	٢		عرضين فقط
٦٩	٣٥٧	٢٠٢٥/٨/٦	١	مروحة عامود وفق المواصفات التالية: 220VAC 50 HZ جهد التشغيل قطر المروحة ١٨ إنش ٣ ساعات دوران مزودة بآلية توزيع هواء	عدد	٣		عرض واحد فقط
٧٠	٦٥١	٢٠٢٥/١٢/٣	١	جهاز خاص بمعايرة واختبار الدارات الإلكترونية والأنظمة الرقمية وفق المواصفات التالية Power supply: 220 vac 50hz 44w 250MAT Dc out put:+- 15VDC/0.5A+5vdc/ 1A Frequency generator range: 2.10.100hz 1.10.100 KHZ Bread board K:T for build electronics cireuits صناعة أوروبية	عدد	١		عرض واحد فقط
٧١	٦١٩	٢٠٢٥/١١/١٨	١	عينات لجهاز سيكيترو ميتر رقم ٦٣٠٠/ على هيئة عبوتين تحتوي كل عبوة على ٣٠/ عينة فقط لا غير الشكل الهندسي للعينة مرفق صورة عنه	عدد	٢		عرض واحد فقط
٧٢	٣/٤٩٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢	فليكس سائل مساعد لعملية اللحام بالقصدير	كغ	٠,٢		عرضين فقط
٧٣	١/٦٢٩	٢٠٢٥/١١/٢٤	١	أنابيب نيكل كروم مسحوبة A310 قياس Q33*3.5 mm والطول لا يقل عن ٢ متر	متر	٢٠ م		عرض واحد فقط
٧٤	٦٦٣	٢٠٢٥/١٢/٩	٢	كبل شبكة cat7	متر	١٠٠ م		عرضين فقط






عرضين فقط		٤	علبة	محلول 3diff clean كل علبة ١/ لتر	٢			
عرضين فقط		٥	علبة	محلول 3diff dulent كل علبة ١٠ لتر	٢	٢٠٢٥/١٢/٣١	٧٤١	٧٥
عرضين فقط		٦٠٠٠	عدد	أنابيب جافة شفافة بلا غطاء	٢			
عرضين فقط		٣٠	عدد	بكر طباعة	٢			
عرض واحد فقط		٥٠٠	متر	سلك الوميل قطر ١,٦ مم	١			
عرضين فقط		٥٠٠	عدد	سيراميكة مع أربعة ثقوب خاصة بالمزدوجات الحرارية بالموصفات التالية: القطر الخارجي للسيراميكة ٨ مم قطر كل ثقب ١,٨ مم طول السيراميكة ٥٠ مم	٢	٢٠٢٥/١٢/٣١	٧٣٩	٧٦
عرضين فقط		١	عدد	ذاكرة DDR4 8 GB	٢			
عرضين فقط		١	عدد	قرص صلب SSD 500 GB	٢	٢٠٢٥/١٢/٩	٦٦٤	٧٧
عرض واحد فقط		١	عدد	حقيبة عينات وفق المواصفات التالية: • أبعاد حوالي ١٥*٣٥*٥٠ سم • تحمل على الكتف • سعة ٣ عينات كل عينة بحجم ليتر • احتواء الوثائق والأختام غير نفوذه للمياه	١	٢٠٢٥/١٠/١٩	٥٤٦	٧٨
عرض واحد فقط		٣٠	كغ	مسحوق تنظيف رغوي	١			
عرض واحد فقط		٣٠	عبوة	كلور	١			
عرض واحد فقط		٣٠	عبوة	فلاش مدار	١			
عرض واحد فقط		١٥	عبوة	معطر	١			
عرض واحد فقط		١٥	عبوة	ملمع زجاج	١			
عرض واحد فقط		١٥	عدد	مكنسة مع عصا	١	٢٠٢٥/١١/٥	٥٨٩	٧٩
عرض واحد فقط		١٥	عدد	مكنسة قش	١			
عرض واحد فقط		١٥	عدد	قشاشة مع عصا	١			
عرض واحد فقط		٣٠	عدد	شقش مسح أرضيات	١			
عرض واحد فقط		٥	كغ	كيس خبز شفاف	١			
عرض واحد فقط		٥	كغ	كيس نايلون قمامة أسود	١			
عرض واحد فقط		٥	كغ	كيس نايلون ٦٥*٦٥	١			
عرض واحد فقط		٢٠	كغ	كيس نايلون شفاف ٣٠*٢٠ نوعية جيدة	١			
عرض واحد فقط		٢٥	كغ	كيس نايلون شفاف ٣٠*٣٠ نوعية جيدة	١	٢٠٢٥/١٢/٢٢	٧١٤	٨٠
عرض واحد فقط		١٥	كغ	كيس نايلون شفاف ٤٥*٣٥ نوعية جيدة	١			
١٥٩٥٠٠٠ ليرة سورية قديمة زكريا شحادة	١٧٥٠٠٠٠ ليرة سورية قديمة	٢	عدد	رولمان 7324 BG قفص نحاسي يجب أن تكون رولمانات صناعة شركات عالمية مشهورة ويعرض نموذج على الجهة الطالبة قبل توريد الكمية	٤	٢٠٢٥/١١/٣	٥٧٥	٨١



٨٢	٥٨٦	٢٠٢٥/١١/٥	٧	قرص صلب SSD 500 GB	عدد	١٥	٤٥٠٠٠٠ ليرة سورية قديمة	٤٢٣٠٠٠ ليرة سورية قديمة الوطنية للتجارة والتعهدات منار البوشي
----	-----	-----------	---	--------------------	-----	----	-------------------------------	--

بعد فض كافة العروض وجدت الملاحظات التالية:

- ١- يعاد إعلان طلبات الشراء ذوات الأرقام ٧١١ - ١/٧١٩ - ٦٥٤ - ٦١٧ - ٦٦٧ جميع البنود ماعدا البند الثالث (عرض مرتفع) والبند السابع رسي على العارض رامي رياض خضرة ٧١٦ - ٦٩٢ - ٧٣٣ - ٦٦٥ - ١/٦٥٤ - ٣٥٧ - ٦٥١ - ٦١٩ - ٣/٤٩٠ - ١/٦٢٩ - ٦٦٣ - ٧٤١ - ٧٣٩ - ٦٦٤ - ٥٤٦ - ٥٨٩ - ٧١٤ بسبب ورود عرض واحد أو عرضين فقط عليها.
- ٢- طلبات الشراء ذات الأرقام ٤٥٦ - ٢٠٦ يعاد الإعلان عليها بسبب عدم ورود أية عروض.

ترفع اللجنة محضرها الى السيد المدير العام مع رجاء الاطلاع والموافقة على الارساءات السابقة والإحالة الى مديرية المشتريات لإجراء ما يلزم.

بانياس ٢٠٢٦/١/٢٧

عضو	عضو	عضو	عضو	رئيس اللجنة
حياة رضوان	م. ليالي سليمان	وسام إبراهيم	مجد يوسف	م. رامي حسن
				

مفتوح
١١/٢٠٢٦
الشيخ